

園芸用キンチョール E

有効成分：ペルメトリン…0.20%

農林水産省登録 第 15975 号

※印は本剤及びその他の成分含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	使用時期	総使用回数※	使用方法
樹木類	カシノナガキクイムシ	発生初期	6 回以内	【専用ノズルつけかえ方式】 容器のボタンを引き抜き、専用ノズルにつけかえ、食入部にノズルを差し込み、薬剤が食入部から流出するまで噴射する。
	ケムシ類			噴霧液が均一に付着するように 30cm 以上離れた所から数回断続して噴射する。
つつじ類	ツツジグンバイ			
きく	アブラムシ類			
ばら	アブラムシ類、ハダニ類、 チュウレンジハバチ			【専用ノズルつけかえ方式】 容器のボタンを引き抜き、専用ノズルにつけかえ、食入部にノズルを差し込み、薬剤が食入部から流出するまで噴射する。
	ゴマダラカミキリ			
さくら	クビアカツヤカミキリ			
かえで	ゴマダラカミキリ			
かんきつ				
いちじく	クワカミキリ	収穫前日まで	2 回以内	
びわ、びわ(葉)		収穫 7 日前まで	3 回以内	
りんご	ヒメボクトウ	収穫後から摘果期 まで	本剤：2 回以内 ペルメトリン:4 回以内(散布は 2 回以内、 噴射は 2 回以内)	

2024 年 2 月 14 日付：「樹木類」に「カシノナガキクイムシ」追加、樹木類、つつじ類、きく、ばら、さくら、かえでの変更

2018 年 2 月 28 日付：びわ（葉）、かんきつ、りんご、びわ、いちじく、ばら、かえで、さくらの変更

2017 年 7 月 26 日付：作物名「ばら」に「ゴマダラカミキリ」、「樹木類」に「ケムシ類」追加

2016 年 8 月 3 日付：作物名「りんご」の追加

2013 年 6 月 26 日付：作物名「びわ(葉)」の追加

2013 年 2 月 13 日付：作物名「びわ」の追加