

家庭園芸用スミチオン乳剤

有効成分：MEP…50.0%

農林水産省登録 第 21939 号

※印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と本剤及び MEP を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	希 積 倍 数（倍）	使用液量	使用時期 ※	総使用回数※	使用方法
樹木類	ケムシ類、グンパ イムシ類、 アブラムシ類、フラーハ ラゾ ウムシ	500 ～ 1,000	200 ～ 700mL/m ²	—	6 回以内	散布
つつじ類	グンパ イムシ類、ハマキムシ類	1,000		成虫発生 初期		
さくら	クビ アカツカミキリ					
花き類・観 葉植物	アオムシ、ハ ッタ類、ハマキムシ類、アザ ミウマ類		100 ～ 300mL/m ²	—		
ばら	アブラムシ類、フラーハ ラゾ ウムシ					
きく	アブラムシ類、カメムシ類、ヨトウムシ類、 フラーハ ラゾ ウムシ					
カーネーシ ョン	アザ ミウマ類、クロウリハムシ					
宿根かすみ そう	ハモク リハ ェ類					
アスター	ウリハムシ					
ソリダゴ	カメムシ類					
スターチス	コガ ネムシ類					
シネラリア	シンクイムシ類					
斑入りアマ	コウモリガ					

ドコロ							
ききょう	ヨトウムシ						
りんどう	ヒラス [°] ハナアサ [°] ミウマ						発生初期
せんりょう	アサ [°] ミウマ類、カメムシ類						
こでまり	カイガ [°] ラムシ類						
しきみ	クスアナアキゾ [°] ウムシ						
にしきぎ	ケムシ類						
しゃりんばい、だいおうしょう	シンクイムシ類						
さかき	ハマキムシ類、サカキフ [°] チヒメヨコバ [°] イ						
さんごじゅ	ワタノメイガ [°]						
芝	コガ [°] ネムシ類幼虫	3L/m ²	発生初期				
	シハ [°] ツトガ [°] 、スジ [°] キリヨトウ	0.3 ～ 2L/m ²					
	シハ [°] オサゾ [°] ウムシ	3L/m ²		幼虫発生期			
トマト	アブ [°] ラムシ類、オオニジ [°] ユウヤホシテントウ、 トマトキハ [°] ガ	2,000	100 ～ 300mL/m ²	収穫前日まで	2回以内		
なす	アブ [°] ラムシ類、テントウムシダ [°] マシ類、 クロテンコナカイガ [°] ラムシ	1,000		収穫3日前まで	5回以内		
ばれいしょ	アブ [°] ラムシ類、テントウムシダ [°] マシ類			収穫前日まで	6回以内		
きゅうり、メロン、しろうり	アブ [°] ラムシ類、アサ [°] ミウマ類			収穫前日まで	5回以内		
すいか				収穫3日前まで	6回以内		
かぼちゃ				収穫 14 日前まで	3回以内		

たまねぎ				収 穫 21 日前まで	2 回以内	
いちご	アブ ラムシ類	2,000		収 穫 前 日 まで		
ほうれんそ う	アブ ラムシ類、ケナガ コナダ ニ類	1,000 ～ 2,000		収 穫 21 日前まで		
モロヘイヤ	アブ ラムシ類、アザ ミウマ類、マメコガ ネ、 カメムシ類	1,000		収 穫 14 日前まで		
ねぎ	アブ ラムシ類、アザ ミウマ類、ネギ コガ					
にら	ネダ ニ類		3L/m ²		1 回以内	株元灌注
そらまめ	アブ ラムシ類				収 穫 3 日 前まで	3 回以内
未成熟そら まめ	シロイチモシ マダ ラメイガ、ダ イズ サヤタ バエ、カメムシ類、マメヒメサヤムシガ、ア ブ ラムシ類、マメシクイガ					
豆類（未成 熟、ただし、 未成熟そら まめを除 く）		収 穫 21 日 前 ま で		4 回以内		
豆類(種実、 ただし、あ ずき、そら まめ、だい ずを除く)						
あずき	アブ ラムシ類	1,000 ～ 2,000	100 ～ 300mL/m ²			
	マメシクイガ	1,000 ～				

		1,500				
	シロイチモン マダ ラメイガ、ダ イズ サヤタマ バエ、カメムシ類、マメヒメサヤムシガ、マ メホソクチゾ ウムシ、ナミハダ ニ、アズ キノメ イガ	1,000				
だいず	シロイチモン マダ ラメイガ、ダ イズ サヤタマ バエ、カメムシ類、マメヒメサヤムシガ、ウ コンノメイガ、マメハシミョウ、アブ ラムシ類、 マメシクイガ					
とうもろこ し	アヲノメイガ、カメムシ類、ツマジ ロクサヨト ウ			収穫 7 日 前まで	5 回以内	
かんしょ	イモコガ、アブ ラムシ類、ヨツモンカメノコハ ムシ、ムツスジ アシナガ ゾ ウムシ			収 穫 14 日前まで	2 回以内	
ごぼう	アブ ラムシ類、フキノメイガ			収 穫 7 日 前まで	本剤:2 回以内 MEP:3 回以内 (但し、植付前 は 1 回以内、植 付後は 2 回以 内)	
らっきょう	アザ ミウマ類	1,000				
	ネダ ニ類		—	植付前	本剤:1 回以内 MEP:3 回以内 (但し、植付前 は 1 回以内、植 付後は 2 回以 内)	30 分間種球浸 漬
かき	カキノヘタムシガ、カキノガ、ケムシ類、 カイガ ラムシ類、カメムシ類、イガ 類、 ミノガ 類若齢幼虫、ハマキムシ類		200 ~ 700mL/m ²	収 穫 30 日前まで	本剤:3 回以内 MEP:3 回以内 (但し、樹幹処理 は 2 回以内)	散布

うめ	アブ ラムシ類、ケムシ類、ハマキムシ類			収 穫 14 日前まで	2 回以内	
	クビ アカツヤカミキリ			成虫発生 初期 (但し、収 穫 14 日 前まで)		
おうとう	アブ ラムシ類	1,000 ～ 2,000		収 穫 14 日前まで	本剤:2 回以内 MEP:2 回以内 (但し、樹幹処理 及び灌注処理 は合計 1 回以 内)	
	ナシグ ンバ イ、ハマキムシ類、ケムシ類	1,000				
大粒種ぶど う	アブ ラムシ類、ブ ト ウスカシバ、ブ ト ウトリバ、フタテンヒメヨコバ イ	1,000 ～ 2,000		収 穫 21 日前まで	本剤：2 回以内 MEP: 4 回以 内(但し、収穫終 了後から萌芽 までは 2 回以 内、萌芽後は 2 回以内)	
	ハマキムシ類、ブ ト ウトラカミキリ、キンケク チブ トゾ ウムシ成虫、カイガ ラムシ類	1,000				
小粒種ぶど う	アブ ラムシ類、ブ ト ウスカシバ、ブ ト ウトリバ、フタテンヒメヨコバ イ	1,000 ～ 2,000		収 穫 90 日前まで		
	ハマキムシ類、ブ ト ウトラカミキリ、キンケク チブ トゾ ウムシ成虫、カイガ ラムシ類	1,000				
みかん	アブ ラムシ類	1,000 ～ 2,000		収 穫 14 日前まで	本剤:5 回以内 MEP:5 回以内 (但し、樹幹処理 は 1 回以内)	
	ハマキムシ類、サンホーセ カイガ ラムシ、カメ ムシ類、コアオハナムグ リ	1,000				
か ん き つ (みかんを 除く)	アブ ラムシ類	1,000 ～ 1,000			本剤:3 回以内 MEP:3 回以内 (但し、樹幹処理 は 1 回以内)	
	ハマキムシ類、カイガ ラムシ類、カメムシ類、 コアオハナムグ リ	1,000				

もも	アブラムシ類、シクイムシ類、カメムシ類、 カイガラムシ類、モモハモグリガ、 ハマキムシ類			収穫 3 日 前まで	本剤:6 回以内 MEP:6 回以内 (但し、樹幹処 理は 1 回以内)	
	クビアカツヤカミキリ			成虫発生 初期 (但し、収 穫 3 日前 まで)		
りんご	アブラムシ類、ケムシ類、シクイムシ類、 ハマキムシ類、カイガラムシ類、ナシグンバイ			収 穫 30 日前まで	3 回以内	
なし(無袋 栽培)	アブラムシ類、カメムシ類、ハマキムシ類、 ナシグンバイ、ナシホソガ、ナシチビカ、 シクイムシ類、ケムシ類	1,500		収 穫 21 日前まで	6 回以内	
	カイガラムシ類					
オリーブ		50	0.3 ～ 3ℓ/ 樹	収穫 120 日前まで	3 回以内	樹幹散布
オリーブ (葉)	オリーブアナアキゾウムシ					
うど	アブラムシ類、ヨトウムシ、センノガミキリ、 ヒメシロコブゾウムシ、ウトノメイガ	1,000	100 ～ 300mL/m ²	根株養成 期(但し、 収穫 150 日 前 ま で)	4 回以内	散布
たらのき	センノガミキリ幼虫、ヒメシロコブゾウムシ	100	150 ～ 300mL/m ²	3～5 月 (株養成 期)	2 回以内	樹幹散布
桑	クワゾウムシ成虫	500	100 ～ 300mL/m ²	成虫発生 期	6 回以内	散布

稲	イネシガレセンチュウ	1,000	—	は種前	本剤:1回 MEP:3回以内 (但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)	6～72時間浸漬
---	------------	-------	---	-----	--	----------

- 2026年8月26日付：トマト、なす、りんご、なし、もも、おうとう、大粒種ぶどう、小粒種ぶどう、かきに追加。
ほうれんそう、りんご、もも、なし（無袋栽培）、うめ、樹木類の変更
- 2026年3月18日付：かんしょの変更。
- 2025年8月27日付：かきとかんきつ（みかんを除く）の変更。
- 2025年2月10日付：にらの追加
- 2024年4月24日付：あずきの追加
- 2021年4月7日付：さくらの追加、うめ、もも、ほうれんそう、さかきの変更
- 2021年3月10日付：とうもろこしの変更
- 2019年6月27日付：豆類（種実、ただし、そらまめ、だいずを除く）、ねぎ、トマト、なす、いちご、かんきつ（みかんを除く）、大粒種ぶどう、おうとう、かきの変更
- 2018年5月30日付：だいず、らっきょうの変更
- 2016年8月24日付：オリーブ(葉)、ごぼう、らっきょう、桑、稲の追加
大粒種ぶどう、りんご、なし(無袋栽培)、かき、もも、小粒種ぶどう、うど、モロヘイヤ、たらのき、樹木類、ばら、きく、豆類(種実、ただし、えんどうまめ、そらまめを除く)の変更
- 2014年2月12日付：花き類・観葉植物、ほうれんそう、オリーブ、たらのきの変更
- 2010年10月27日付：かんきつ他変更
- 2008年11月19日付：未成熟そらまめ追加