

GF オルトラン液剤

有効成分：アセフェート…15.0%

農林水産省登録 第 21790 号

※印は本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	希 釈 倍 数	使用液量	使用時期	総使用回 数※	使用方法
ばら	アブラムシ類 チュウレンジハバチ	250 ～ 500 倍	100 ～ 300mL/m ²	発生初期	5 回以内	散布
きく	アブラムシ類					
さくら	アメリカシロヒトリ		200 ～ 700mL/m ²			
	コガネムシ類幼虫	250 倍	1L/m ²			生育期株元灌注
つつじ類	ベニモンアオリンガ	250 ～ 500 倍	200 ～ 700mL/m ²			散布
	ツツジグンバイ					
	コガネムシ類幼虫	250 倍	1L/m ²			生育期株元灌注
つばき類	チャドクガ					散布
		250 ～ 500 倍	200 ～ 700mL/m ²			
くちなし	オオスカシバ					生育期株元灌注
	コガネムシ類幼虫	250 倍	1L/m ²			
まさき	ミノウスバ	250 ～ 500 倍	200 ～ 700mL/m ²			散布
さんごじゅ	サングジュハムシ					
樹木類（さくら、つ つつじ類、つばき類、 くちなし、まさき、 さんごじゅを除く）	コガネムシ類幼虫	250 倍	1L/m ²			生育期株元灌注

・2021年9月20日付：さくら、つつじ類、つばき類、くちなし、まさき、さんごじゅの変更。
樹木類（さくら、つつじ類、つばき類、くちなし、まさき、さんごじゅを除く）の追加。