

ベニカ J スプレー

有効成分：クロチアニジン…0.0080%

フェンプロパトリン…0.010%

農林水産省登録 第 23130 号

※印は本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用時期	総使用回数※	使用方法
つつじ類	ケムシ類、ツツジグンバイ、カイガラムシ類	原液	発生初期	6 回以内	散布
かなめもち	ケムシ類、イラガ類、カイガラムシ類				
樹木類 (つつじ類、かなめもちを除く)	ケムシ類、カイガラムシ類				
ガーベラ	アブラムシ類、コナジラミ類				
カトレア	アブラムシ類				
ばら	アブラムシ類、ハダニ類、チュウレンジハバチ			本剤:4 回以内 クロチアニジン:4 回以内 フェンプロパトリン:6 回以内	
きく	アブラムシ類、ハモグリバエ類				
カーネーション、ひまわり	アブラムシ類、ハダニ類				
ペチュニア、パンジー、ストック	アブラムシ類、クロバネキノコバエ類				
花き類・観葉植物 (ばら、きく、ガーベラ、カトレア、カーネーション、ひまわり、ペチュニア、パンジー、ストックを除く)	アブラムシ類				

- 2013 年 9 月 11 日付：つつじ類、つばき類の追加
- 2021 年 6 月 9 日付：カーネーション、ひまわり、ペチュニア、パンジー、ストック、樹木類（つつじ類、かなめもちを除く）、つつじ類、かなめもちの変更