

ベニカグリーンVスプレー

有効成分：フェンプロパトリン…0.010%

ミクロブタニル…0.0025%

農林水産省登録 第 22009 号

※印は収穫物への残留回避ため、本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用病害虫名	希 積 倍 数	使 用 時 期	総使用回数※	使 用 方 法
トマト	アブラムシ類、葉かび病	原 液	収 穫 前 日 ま で	3回以内	散 布
ミニトマト				本剤：1回 フェンプロパトリン:1回 ミクロブタニル:3回以内	
きゅうり	5回以内				
なす	本剤：4回以内 フェンプロパトリン:5回以内 ミクロブタニル:4回以内				
いちご	3回以内				
ばら	アブラムシ類、チュウレンジハバチ、 ハダニ類、うどんこ病、黒星病		-	本剤：5回以内 フェンプロパトリン：6回以内 ミクロブタニル：5回以内	
きく	アブラムシ類、うどんこ病、白さび病				
はばたん	アブラムシ類、アオムシ、うどんこ病				
マリーゴールド	アブラムシ類、ハスモンヨトウ、うど んこ病				
カーネーション	アブラムシ類、ハダニ類、うどんこ病				
花き類・観葉植物 (ばら、きく、はば たん、マリーゴー ルド、カーネーシ ョンを除く)	アブラムシ類、うどんこ病				

つばき類	チャドクガ、ツノロウムシ				
つつじ類	ツツジグンバイ				
さくら	アメリカシロヒトリ				

- 2010年10月27日付：つばき類他変更。
- 2018年9月12日付：ミニトマトの追加。